

**1\_ FORNOS FCF: FORNOS A CONVEXÃO FORÇADA**

1.01_ Fornos Convectores de 3 grelhas GN 2/3	3
1.02_ Fornos Convectores de 4 grelhas com 450x370mm	3
1.03_ Fornos Convectores de 6 grelhas GN 1/1	3
1.04_ Fornos Convectores de 10 grelhas GN 1/1	4
1.05_ Fornos Convectores de 10 grelhas GN 2/1	5
1.06_ Fornos Convectores de 20 grelhas GN 1/1	6
1.07_ Fornos Convectores de 20 grelhas GN 2/1	7

**2\_ FORNOS CONVECTORES MISTOS “LONGITUDINAIS”****easySteamPlus(+)** - **easySteam** - **easyPlus(+)**

2.01_ Fornos Convectores Mistos a gás “Longitudinais”: 6 grelhas GN 1/1	9
2.02_ Fornos Convectores Mistos eléctricos “Longitudinais”: 6 grelhas GN 1/1	9
2.03_ Fornos Convectores Mistos a gás “Longitudinais”: 10 grelhas GN 1/1	10
2.04_ Fornos Convectores Mistos eléctricos “Longitudinais”: 10 grelhas GN 1/1	10
2.05_ Fornos Convectores Mistos a gás “Longitudinais”: 10 grelhas GN 2/1	11
2.06_ Fornos Convectores Mistos eléctricos “Longitudinais”: 10 grelhas GN 2/1	11
2.07_ Fornos Convectores Mistos a gás “Longitudinais”: 20 grelhas GN 1/1	12
2.08_ Fornos Convectores Mistos eléctricos “Longitudinais”: 20 grelhas GN 1/1	12
2.09_ Fornos Convectores Mistos a gás “Longitudinais”: 20 grelhas GN 2/1	13
2.10_ Fornos Convectores Mistos eléctricos “Longitudinais”: 20 grelhas GN 2/1	13
2.11_ Acessórios para fornos convectores mistos “Longitudinais”: 6 & 10 grelhas GN 1/1	14
2.12_ Acessórios para fornos convectores mistos “Longitudinais”: 10 grelhas GN 2/1	15
2.13_ Acessórios para fornos convectores mistos “Longitudinais”: 20 grelhas GN 1/1	16
2.14_ Acessórios para fornos convectores mistos “Longitudinais”: 20 grelhas GN 2/1	17
2.15_ Acessórios para fornos convectores mistos “Longitudinais”: Opções para empilhamento	17

## Fornos a Convecção Forçada



---

### **FORNOS FCF: Fornos a Convecção Forçada**

Desde sempre o empenho da **ZANUSSI** pelos profissionais da cozinha não conhece descanso. Mais de 2400 produtos para a preparação, a confecção, a aspiração, a refrigeração e a lavagem de louça e roupa são testemunho do empenho em fornecer uma linha muito ampla de máquinas, projectadas para satisfazer todas as exigências.

Todas as novas propostas **ZANUSSI** não nascem por acaso. Das reais exigências de quem trabalham todo dia no sector de restaurantes, das suas exigências, ganham forma novos produtos, que devem responder de modo flexível, às diversas formas de aplicação.

Como o caso da Linha de **Fornos FCF**, excepcionais instrumentos de trabalho, com dimensões reduzidas que favorecem a sua inserção em qualquer cozinha. Nos **Fornos FCF**, cada pormenor é estudado para ser fiável e simples de usar. A linha de **Fornos FCF** une a rapidez à homogeneidade de cozimento, a simplicidade e segurança de uso à facilidade de limpeza.











Os **Fornos FCF** surgem para quem quer velocidade, simplicidade, segurança e eficiência no trabalho. Uma perfeita mistura preparada pela **ZANUSSI** para estar sempre ao lado de quem é protagonista todos os dias na cozinha.

---

### Tabela de preços 2009 sujeitos ao IVA em vigor




Os preços e características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem aviso prévio

**Fornos a Convexão Forçada**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA (mm)	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos convectores: FCF/E2 - FCF/E4 - FCF 6</b>						
			Forno de ar forçado - 3 x 2/3 GN Potência:2,60 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz <b>(*) Consultar tabela Comeca</b>	550x410x370 45kg	2,16	(*)
	240274 <b>Stock!</b>	<b>FCFE043</b> 	Forno de ar forçado - 4 x 422x370 Potência:3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	600x595x635 40,5kg	1,94	1.021,00
	240200 <b>Stock!</b>	<b>FCF 6 1G</b> 	Forno de ar forçado - 6 x 1/1 GN Potência total a Gás: 8,50 kW Potência:0,35 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	860x746x701 92,1kg	4,42	3.635,00
	240205 <b>Stock!</b>	<b>FCF 6 1E</b> 	Forno de ar forçado - 6 x 1/1 GN Potência:7,7 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	860x746x701 79,5kg	3,82	3.210,00
<b>Encomendar à parte:</b> - Suporte base - Tabuleiros						
<b>Acessórios para FCF/E4 e FCF 6</b>						
	921058 <b>Stock!</b>		Grelha para forno FCF/E4		- - -	22,00
	921056 <b>Stock!</b>		Tabuleiro para forno FCF/E4 com 422x370x33	422x370x33	- - -	36,00
	921057 <b>Stock!</b>		Tabuleiro para forno FCF/E4 com 422x370x20	422x370x20	- - -	24,00
Suporte Base Aberta	922165 <b>Stock!</b>		Suporte base aberta para FCF 6 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	860x625x850	- - -	630,00
	922265 <b>Stock!</b>		Suporte base com portas para FCF 6 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	860x625x850	- - -	933,00
	922177		Filtro de Gordura para FCF 6	460x55x331	- - -	103,00
	921702		Sonda para FCF 6		- - -	339,00




As imagens são ilustrativas.

**Fornos a Convexão Forçada**





	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA (mm)	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos convectores: FCF 10 GN 1/1</b>						
	240201	<b>FCF 10 1G</b>	Forno de ar forçado - 10 x 1/1 GN Potência total a Gás: 18,5 kW Potência:0,35 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	890x900x970 136kg	6,53	4.540,00
	240206	<b>FCF 10 1E</b>	Forno de ar forçado - 10 x 1/1 GN Potência:17,3 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	890x900x970 121,2kg	5,81	4.091,00
<b>Acessórios para FCF 10 GN 1/1</b>						
	922166		Suporte base aberta para FCF 10 1 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	900x770x850	- - -	680,00
	922266		Suporte base com portas para FCF 10 1 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	900x770x850	- - -	982,00
	922109		Armário Base para FCF 10 1	880x850x820	- - -	2.213,00
	922112		Armário Estufa para FCF 10 1 Potência:2,55 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	880x850x820 88kg	4,22	4.314,00
	922121		Par de suportes laterais com passo 60mm para FCF 10 1E	40x395x655	- - -	193,00
	922122		Par de suportes laterais com passo 60mm para FCF 10 1EG	40x395x655	- - -	195,00
	922115		Par de suportes laterais com passo 80mm para FCF 10 1E	40x395x655	- - -	189,00
	922116		Par de suportes laterais com passo 80mm para FCF 10 1EG	40x395x655	- - -	191,00
	922135		Kit de Transformação da estrutura intermédia (fixa) em amovível - para FCF 10 1		- - -	554,00
	922128		Carro para estrutura amovível	600x980x900	- - -	987,00
	921702		Sonda para FCF 10 1		- - -	339,00
	921700		Filtro de Gordura para FCF 10 1G	460x70x582	- - -	161,00
922178		Filtro de Gordura para FCF 10 1E		- - -	145,00	
921701		Conduta de Gases para FCF 10 1		- - -	379,00	
922127		Kit de pés ajustáveis para FCF 10 1		- - -	91,00	
<b>Encomendar á parte:</b> - Suporte base - Tabuleiros	922170		Torneira de Lavagem recrátíl	241x302x115	- - -	351,00
	922171		Torneira de Lavagem exterior		- - -	218,00

As imagens são ilustrativas.

**Fornos a Convexão Forçada**



	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA (mm)	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos convectores: FCF 10 GN 2/1</b>						
	240202 <b>Stock!</b>	<b>FCF 10 2G</b>	Forno de ar forçado - 10 x 2/1 GN Potência total a Gás: 25 kW Potência:0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	890x1215x970 154kg	7,39	5.160,00
	240207	<b>FCF 10 2E</b>	Forno de ar forçado - 10 x 2/1 GN Potência:24,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	890x1215x970 147kg	7,06	4.620,00
<b>Accessórios para FCF 10 GN 2/1</b>						
	922167 <b>Stock!</b>		Suporte base aberta para FCF 10 2 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	900x1085x850	- - -	727,00
	922267 <b>Stock!</b>		Suporte base com portas para FCF 10 2 com guias para Tabuleiros GN 1/1 e alojamento para Torneira de lavagem	900x1085x850	- - -	1.029,00
Suporte Base Aberta	922110		Armário Base para FCF 10 2	880x1164x820	- - -	2.517,00
	922113		Armário Estufa para FCF 10 2 Potência:2,55 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	880x1164x820 91kg	4,37	4.659,00
	922123		Par de suportes laterais com passo 60mm para FCF 10 2	40x652x655	- - -	288,00
Suporte Base com Portas	922117		Par de suportes laterais com passo 80mm para FCF 10 2	40x652x655	- - -	260,00
	922136 <b>Stock!</b>		Kit de Transformação da estrutura intermédia (fixa) em amovível - para FCF 10 2		- - -	369,00
	922128 <b>Stock!</b>		Carro para estrutura amovível	600x980x900	- - -	987,00
	921703		Sonda para FCF 10 2		- - -	391,00
	921700		Filtro de Gordura para FCF 10 2G	460x70x582	- - -	161,00
	922178		Filtro de Gordura para FCF 10 2E		- - -	145,00
	921701		Conduta de Gases para FCF 10 2		- - -	379,00
	922127 <b>Stock!</b>		Kit de pés ajustáveis para FCF 10 2		- - -	91,00
<b>Encomendar á parte:</b> - Suporte base - Tabuleiros	922170 <b>Stock!</b>		Torneira de Lavagem recontrátil	241x302x115	- - -	351,00
As imagens são ilustrativas.	922171 <b>Stock!</b>		Torneira de Lavagem exterior		- - -	218,00

**Fornos a Convexão Forçada**

Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA (mm)	Ecovalor Euro	Preço Euro	
<b>Fornos convectores: FCF 20 GN 1/1</b>						
	240203	<b>FCF 20 1G</b> 	Forno de ar forçado - 20 x 1/1 GN Potência total a Gás: 35 kW Potência:1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	890x900x1700 246,2kg	11,82	9.408,00
	240208	<b>FCF 20 1E</b> 	Forno de ar forçado - 20 x 1/1 GN Potência:35 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	890x900x1700 215,5kg	10,34	8.751,00
<b>Acessórios para FCF 20 GN 1/1</b>						
922139		Estrutura amovível com passo 60mm para FCF 20 1 (1 par é fornecido com o forno)	568x424x1328	- - -	1.213,00	
922137		Estrutura amovível com passo 80mm para FCF 20 1	568x424x1328	- - -	1.167,00	
922141		Suporte para estrutura amovível do FCF 20 1	679x580x349	- - -	272,00	
922132		Carro para estrutura amovível do FCF 20 2	650x667x1689	- - -	2.045,00	
921704		Sonda para FCF 20 2		- - -	363,00	
921710		Registo de Tiragem para FCF 20 1 (conduta de gases vem em dotação)		- - -	157,00	
921700		Filtro de Gordura para FCF 20 1G	460x70x582	- - -	161,00	
922179		Filtro de Gordura para FCF 20 1E (2 peças)	460x70x582	- - -	268,00	
922171		Torneira de Lavagem Exterior		- - -	218,00	
921701		Conduta de Gases		- - -	379,00	

As imagens são ilustrativas.

**Fornos a Convexão Forçada**

Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA (mm)	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos convectores: FCF 20 GN 2/1</b>					
240204 <span style="color: green;">Stock!</span>	<b>FCF 20 2G</b> 	Forno de ar forçado - 20 x 2/1 GN Potência total a Gás: 50 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	890x1215x1700 311,8kg	14,97	10.951,00
240209	<b>FCF 20 2E</b> 	Forno de ar forçado - 20 x 2/1 GN Potência: 50 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	890x1215x1700 271,4kg	13,03	10.065,00
<b>Acessórios para FCF 20 GN 2/1</b>					
922140		Estrutura amovível com passo 60mm para FCF 20 2 (1 par é fornecido com o forno)	568x681x1328	---	1.525,00
922138		Estrutura amovível com passo 80mm para FCF 20 2	568x681x1328	---	1.457,00
922142		Suporte p/ estrutura amovível do FCF 20 2	679x837x349	---	326,00
922134		Carro para estrutura amovível do FCF 20 2	650x976x1689	---	2.160,00
921704		Sonda para FCF 20 1		---	363,00
921712		Registo de Tiragem para FCF 20 2 (conduta de gases vem em dotação)		---	252,00
922179 <span style="color: red;">Stock!</span>		2 Filtros de Gordura para FCF 20 2E	460x70x582	---	268,00
921700		Filtro de Gordura para FCF 20 2G (encomendar 2 peças)	460x70x582	---	161,00
922171 <span style="color: red;">Stock!</span>		Torneira de Lavagem Exterior		---	218,00

As imagens são ilustrativas.



## Fornos Convectores Mistos “Longitudinais” easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)



Os novos fornos **easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)** da **ZANUSSI** vão proporcionar a oportunidade de exprimir o seu talento com total liberdade. A sua modularidade, tecnologia e evolução do design vão satisfazê-lo de um modo muito especial.

#### Qualidade dos alimentos

- Alimentos perfeitos, seguros e correctos.
- Mais flexibilidade nos menus.
- Aplicações Sous-vide.
- Apenas uma cozinha de produção para diferentes refeições, evitando o risco de contaminação dos alimentos.
- Fácil de manusear (redução dos custos de mão-de-obra).
- Gestão mais eficiente do fluxo de trabalho.
- Oferta melhorada – maior retorno.
- Economia de energia devido à redução dos tempos de confecção.
- Perda de peso reduzida.
- Maximização de lucros.

#### As gamas **easySteamPlus(+)** & **easyPlus(+)** dispõem de um sistema de limpeza automático incorporado:

- Completamente automático, limpeza da câmara interna através de um simples premir no botão
- Incorporado e fácil de usar: não existem dispositivos adicionais ou ferramentas que necessitem de ser inseridas, bastando apenas seleccionar o ciclo apropriado e pressionar Start (iniciar)
- 4 Ciclos pré-definidos: de 32 a 104 minutos, de acordo com as necessidades do cliente, sem desperdício de detergente ou água.
- Arrefecimento automático da câmara de confecção, caso a temperatura seja superior a 70°C
- Modo de espera automático. Não sendo necessário esperar até ao fim de limpeza, basta iniciar o programa e ir para casa com toda a tranquilidade.
- Os melhores resultados são obtidos com os detergentes recomendados pela ZANUSSI.
- Segurança. No caso de falha de energia durante a limpeza, quando retorna a energia, o forno, enxagua automaticamente a câmara para remover eventuais resíduos de detergente.

### Tabela de preços 2009 sujeitos ao IVA em vigor

Os preços e características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem aviso prévio



**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos conectores mistos a gás "Longitudinais" 6 GN 1/1</b>						
	237500		<b>FCZ061GAG easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás natural Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 17 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	10.853,00
FCZ061GAG	237510		<b>FCZ061GAD easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás GPL Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 17 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	10.853,00
	238500		<b>FCZ061GBG easySteam</b> - gerador de vapor - gás natural By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 17 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	9.304,00
FCZ061GBG	238510		<b>FCZ061GBD easySteam</b> - gerador de vapor - gás GPL By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 17 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	9.304,00
	239500		<b>FCZ061GCG easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás natural Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 10 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	7.591,00
FCZ061GCG	239510		<b>FCZ061GCD easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás GPL Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 10 kW Potência: 0,25 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	7.591,00
	237000		<b>FCZ061EAA easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - electricidade Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 10,1 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	8.749,00
FCZ061EAA	238000		<b>FCZ061EBA easySteam</b> - gerador de vapor - electricidade By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 10,1 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	6.726,00
	239000		<b>FCZ061ECA easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - electricidade Limpeza automática Capacidade: 6 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 10,1 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x830 115kg	5,52	6.116,00
FCZ061EBA						

As imagens são ilustrativas.

Preços em vigor a partir de 15-02-2009

Stock! O produto está disponível em armazém salvo ruptura de stock. Stock! Disponível em armazém até ruptura de stock.

**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos conectores mistos a gás "Longitudinais" 10 GN 1/1</b>						
 FCZ101GAG	237502	<b>FCZ101GAG</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás natural Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 35 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	12.262,00
						
 FCZ101GAD	237512	<b>FCZ101GAD</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás GPL Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 35 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	12.262,00
						
 FCZ101GBG	238502	<b>FCZ101GBG</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás natural By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 35 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	10.030,00
						
 FCZ101GBD	238512	<b>FCZ101GBD</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás GPL By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 35 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	10.030,00
						
 FCZ101GCG	239502	<b>FCZ101GCG</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás natural Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 20 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	8.646,00
						
 FCZ101GCD	239512	<b>FCZ101GCD</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás GPL Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 20 kW Potência: 0,3 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	8.646,00
						
<b>Fornos conectores mistos eléctricos "Longitudinais" 10 GN 1/1</b>						
 FCZ101EAA	237002	<b>FCZ101EAA</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - electricidade Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 17,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	10.133,00
 FCZ101EBA	238002	<b>FCZ101EBA</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - electricidade By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 17,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	7.900,00
 FCZ101ECA	239002	<b>FCZ101ECA</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - electricidade Limpeza automática Capacidade: 10 GN 1/1 passo 65 mm Potência: 17,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	895x845x1080 145kg	6,96	7.244,00

As imagens são ilustrativas.

**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos conectores mistos a gás "Longitudinais" 10 GN 2/1</b>						
	237503	<b>FCZ102GAG</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás natural Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 45 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 229kg	10,99	14.961,00
<b>FCZ102GAG</b>						
	237513	<b>FCZ102GAD</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás GPL Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 45 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 229kg	10,99	14.961,00
<b>FCZ102GBG</b>						
	238503	<b>FCZ102GBG</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás natural By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 45 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1205x1060x1080 229kg	10,99	13.159,00
<b>FCZ102GBG</b>						
	238513	<b>FCZ102GBD</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás GPL By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 45 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1205x1060x1080 229kg	10,99	13.159,00
<b>FCZ102GCG</b>						
	239503	<b>FCZ102GCG</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás natural Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 27 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 229kg	10,99	11.371,00
<b>FCZ102GCG</b>						
	239513	<b>FCZ102GCD</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás GPL Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência total a Gás: 27 kW Potência: 1 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 229kg	10,99	11.371,00
<b>FCZ102GCD</b>						
<b>Fornos conectores mistos eléctricos "Longitudinais" 10 GN 2/1</b>						
	237003	<b>FCZ102EAA</b>	<b>easySteamPlus(+)</b> -gerador de vapor - electricidade Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência: 25 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 209kg	10,03	12.351,00
<b>FCZ102EAA</b>						
	238003	<b>FCZ102EBA</b>	<b>easySteam</b> - gerador de vapor - electricidade By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência: 25 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 209kg	10,03	10.647,00
<b>FCZ102EBA</b>						
	239003	<b>FCZ102ECA</b>	<b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - electricidade Limpeza automática Capacidade: 10 GN 2/1 passo 65 mm Potência: 25 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1208x1060x1080 209kg	10,03	9.781,00
<b>FCZ102EBA</b>						

As imagens são ilustrativas.

**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos conectores mistos a gás "Longitudinais" 20 GN 1/1</b>					
	237504	<b>FCZ201GAG</b>  <b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás natural Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 58 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	19.724,00
	237514	<b>FCZ201GAD</b>  <b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás GPL Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 58 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	19.724,00
	238504	<b>FCZ201GBG</b>  <b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás natural By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 58 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	17.390,00
	238514	<b>FCZ201GBD</b>  <b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás GPL By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 58 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	17.390,00
	239504	<b>FCZ201GCG</b>  <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás natural Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 40 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	14.950,00
	239514	<b>FCZ201GCD</b>  <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás GPL Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 40 kW Potência: 0,5 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	14.950,00
<b>Fornos conectores mistos eléctricos "Longitudinais" 20 GN 1/1</b>					
	237004	<b>FCZ201EAA</b>  <b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - electricidade Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência: 34,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	17.019,00
	238004	<b>FCZ201EBA</b>  <b>easySteam</b> - gerador de vapor - electricidade By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência: 34,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	14.828,00
	239004	<b>FCZ201ECA</b>  <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - electricidade Limpeza automática Capacidade: 20 GN 1/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 1/1 passo 63 mm Potência: 34,5 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	986x845x1783 250kg	12,00	13.362,00

As imagens são ilustrativas.













## Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)

Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Fornos conectores mistos a gás "Longitudinais" 20 GN 2/1</b>					
	237505	<b>FCZ202GAG</b> <b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás natural Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 95 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1240x1055x1783 250kg	12,00	25.908,00
	237515	<b>FCZ202GAD</b> <b>easySteamPlus(+)</b> - gerador de vapor - gás GPL Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 95 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1240x1055x1783 250kg	12,00	25.908,00
	238505	<b>FCZ202GBG</b> <b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás natural By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 95 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1058x1783 280kg	13,44	23.405,00
	238515	<b>FCZ202GBD</b> <b>easySteam</b> - gerador de vapor - gás GPL By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 95 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1208x1058x1783 280kg	13,44	23.405,00
	239505	<b>FCZ202GCG</b> <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás natural Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 55 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1240x1055x1783 250kg	12,00	20.071,00
	239515	<b>FCZ202GCD</b> <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - gás GPL Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência total a Gás: 55 kW Potência: 2 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50-60Hz	1240x1055x1783 250kg	12,00	20.071,00
<b>Fornos conectores mistos eléctricos "Longitudinais" 20 GN 2/1</b>					
	237005	<b>FCZ202EAA</b> <b>easySteamPlus(+)</b> -gerador de vapor - electricidade Programável, Lambda sensor, Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência: 50 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1240x1035x1783 250kg	12,00	21.787,00
	238005	<b>FCZ202EBA</b> <b>easySteam</b> - gerador de vapor - electricidade By-pass, Limpeza semi-automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência: 50 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1240x1035x1783 250kg	12,00	19.486,00
	239005	<b>FCZ202ECA</b> <b>easyPlus(+)</b> - vapor instantâneo - electricidade Limpeza automática Capacidade: 20 GN 2/1 passo 63 mm Inclui: Carro + 1 estrutura 20 GN 2/1 passo 63 mm Potência: 50 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50-60Hz	1240x1035x1783 250kg	12,00	17.511,00

As imagens são ilustrativas.














**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Acessórios para fornos conectores mistos "Longitudinais" 6 &amp; 10 GN 1/1</b>					
	922195	Suporte base sem portas p/fornos 6&10 GN1/1 - guias p/tabuleiros GN		...	680,00
	922253	Suporte base com portas p/fornos 6&10 GN1/1 - guias p/tabuleiros GN		...	982,00
	922255	Armário estufa base com estrutura suporte - 6 GN1/1		...	4.961,00
	922239	2 Cestas para fritar para fornos		...	140,00
	922036	2 Grelhas GN1/1 para frangos (8 por grelha)		...	95,00
	921305	Descalcificador de água automático para fornos		...	1.138,00
	922191	Tabuleiro de pastelaria com 4 abas em alumínio (400X600X20)		...	22,00
	922190	Tabuleiro de pastelaria com 4 abas perfurado em alumínio (400X600X20)		...	26,00
	922171	Unidade de chuveiro externo		...	218,00
	922177	Filtro de gordura 6 GN1/1		...	103,00
	922178	Filtro de gordura 10 GN1/1		...	145,00
	922215	Grelha para fritar GN1/1		...	93,00
	922013	Cobertura térmica 10 GN1/1		...	853,00
	922090	Recipiente anti aderente GN1/1 H=20 MM		...	93,00
	922091	Recipiente anti aderente GN1/1 H=40 MM		...	107,00
	922092	Recipiente anti aderente GN1/1 H=65 MM		...	119,00
	922093	<b>Novidade!!</b> Grelha em alumínio GN1/1 <b>com revestimento anti-aderente Teflon</b>		...	119,00
	881457	Impressora para solução básica de HACCP		0,30	1.006,00
	922015	Estrutura para 29 pratos 10 GN1/1		...	830,00
	921306	Sanificador de resinas		...	306,00
	922005	Estrutura rodada 6 GN1/1 passo 65mm Standard		...	486,00
	922006	Estrutura rodada 10 GN1/1 passo 65mm Standard		...	599,00
	922009	Estrutura rodada 8 GN1/1 passo 80mm		...	587,00
	922189	Tabuleiro com 5 fileiras perfurado em alumínio/silicone (400X600X38)		...	40,00
	922004	Carro para estrutura 6&10 GN1/1		...	727,00
	922186	Filtro de água		...	1.505,00
					

As imagens são ilustrativas.



**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Acessórios para fornos conectores mistos "Longitudinais" 10 GN 2/1</b>						
	922198		Suporte base sem portas para fornos 10 GN2/1 - guias p/tabuleiros GN		...	990,00
	922254		Suporte base com portas para fornos 10 GN2/1 - guias p/tabuleiros GN		...	1.292,00
	922256		Armário estufa base com estrutura suporte - 10 GN2/1		...	5.577,00
	922239		2 Cestas para fritar para fornos		...	140,00
	922036		2 Grelhas GN1/1 para frangos (8 por grelha)		...	95,00
	921305		Descalcificador de água automático para fornos		...	1.138,00
	922052		Estrutura de banquetes para 51 pratos passo 75 MM		...	1.126,00
	922191		Tabuleiro de pastelaria com 4 abas em alumínio (400X600X20)		...	22,00
	922190		Tabuleiro de pastelaria com 4 abas perfurado em alumínio (400X600X20)		...	26,00
	922171		Unidade de chuveiro externo		...	218,00
	922178		Filtro de gordura 10 GN2/1		...	145,00
	922215		Grelha para fritar GN1/1		...	93,00
	922012		Kit de 4 pés ajustáveis		...	41,00
	922090		Recipiente anti aderente GN1/1 H=20 MM		...	93,00
	922091		Recipiente anti aderente GN1/1 H=40 MM		...	107,00
	922092		Recipiente anti aderente GN1/1 H=65 MM		...	119,00
	922093		<b>Novidade!!</b> Grelha em alumínio GN1/1 <b>com revestimento anti-aderente Teflon</b>		...	119,00
	922017		2 grelhas em aço inoxidável AISI 304 GN1/1		...	49,00
	922175		2 grelhas em aço inoxidável AISI 304 GN2/1		...	95,00
	922067		Estrutura de pastelaria (400x600) 10 GN2/1 passo 80 MM		...	749,00
	881457		Impressora para solução básica de HACCP		0,30	1.006,00
	921306		Sanificador de resinas		...	306,00
	922047		Estrutura móvel com pegas 10 GN2/1		...	407,00
	922048		Cobertura térmica para 10 GN2/1		...	770,00
	922043		Estrutura rodada 10 GN2/1 passo 65 MM Standard		...	614,00
	922045		Estrutura rodada 10 GN2/1 passo 80 MM		...	577,00
	922041		Suporte para recipientes	23x800x478	...	332,00
	922042		Carro para estrutura 10 GN2/1		...	1.043,00
	922186		Filtro de água		...	1.505,00
	922052					
	922043					












As imagens são ilustrativas.

Preços em vigor a partir de 15-02-2009

Stock! O produto está disponível em armazém salvo ruptura de stock. Stock! Disponível em armazém até ruptura de stock.








15

## Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Acessórios para fornos conectores mistos "Longitudinais" 20 GN 1/1</b>						
	922239		2 Cestas para fritar para fornos		...	140,00
	922036		2 Grelhas GN1/1 para frangos (8 por grelha)		...	95,00
	921305		Descalcificador de água automático para fornos		...	1.138,00
	922072		Estrutura de banquetes para 45 pratos, passo 85mm - 20 GN1/1		...	2.165,00
	922094		Protector da porta para forno 20 GN1/1		...	150,00
	922179		Filtro de gordura 20 GN1/1 - 2 peças		...	268,00
	922171		Unidade de chuveiro externo		...	218,00
	922215		Grelha para fritar GN1/1		...	93,00
	922014		Cobertura térmica 20 GN1/1		...	982,00
	922090		Recipiente anti aderente GN1/1 H=20 MM		...	93,00
	922091		Recipiente anti aderente GN1/1 H=40 MM		...	107,00
	922092		Recipiente anti aderente GN1/1 H=65 MM		...	119,00
	922093		<b>Novidade!!</b> Grelha em alumínio GN1/1 <b>com revestimento anti-aderente Teflon</b>		...	119,00
	881457		Impressora para solução básica de HACCP		0,30	1.006,00
	921306		Sanificador de resinas		...	306,00
	922189		Tabuleiro com 5 fileiras perfurado em alumínio/silicone (400X600X38)		...	40,00
	922007		Carro com estrutura para tabuleiros 20 GN 1/1 passo 63mm (std)		...	1.906,00
	922016		Carro com estrutura para 54 pratos, passo 74mm - 20 GN1/1		...	2.236,00
	922010		Carro com estrutura para 16 tabuleiros GN1/1, passo 80mm		...	1.982,00
	922104		Filtro de água 20 GN2/1 - 1,8 Litros/minuto		...	2.787,00
	922186		Filtro de água		...	1.505,00
						
						

As imagens são ilustrativas.

**Fornos Conectores Mistos - easySteamPlus(+), easySteam, easyPlus(+)**

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
<b>Acessórios para fornos conectores mistos "Longitudinais" 20 GN 2/1</b>						
	922179		Filtro de gordura 20 GN1/1 - 2 peças		...	268,00
	922239		2 Cestas para fritar para fornos		...	140,00
	922036		2 Grelhas GN1/1 para frangos (8 por grelha)		...	95,00
	921305		Descalcificador de água automático para fornos		...	1.138,00
	922095		Protector da porta para forno 20 GN2/1		...	178,00
	922171		Unidade de chuveiro externo		...	218,00
	922049		Cobertura térmica 20 GN2/1		...	1.071,00
	922090		Recipiente anti aderente GN1/1 H=20 MM		...	93,00
	922091		Recipiente anti aderente GN1/1 H=40 MM		...	107,00
	922092		Recipiente anti aderente GN1/1 H=65 MM		...	119,00
	922093		<b>Novidade!!</b> Grelha em alumínio GN1/1 <b>com revestimento anti-aderente Teflon</b>		...	119,00
	922175		2 grelhas em aço inoxidável AISI 304 GN2/1		...	95,00
	881457		Impressora para solução básica de HACCP		0,30	1.006,00
	921306		Sanificador de resinas		...	306,00
	922104		Filtro de água 20 GN2/1 - 1,8 Litros/minuto		...	2.787,00
<b>Acessórios para fornos conectores mistos "Longitudinais" - Opções para empilhamento</b>						
	922216		Kit p/ empilhar forno 6 GN1/1 a gás sobre forno 6&10 GN1/1 a gás		...	1.501,00
	922217		Kit p/ empilhar forno 6 GN1/1 eléctrico sobre forno 6&10 GN1/1 eléctrico		...	1.324,00
	922221		Kit para empilhar forno 6 GN1/1 eléctrico sobre forno 10 GN2/1 eléctrico		...	974,00
	922222		Kit para empilhar forno 6 GN1/1 a gás sobre forno 10 GN2/1 a gás		...	1.505,00
						

As imagens são ilustrativas.